

Omschrijving codes tandartstarieven

januari 2007

Inleiding

In deze folder zijn de tandartsverrichtingen opgenomen met een korte toelichting. De tarieven zijn op een apart vel bijgesloten. Als u vragen heeft over uw tandartsrekening dan doet u er verstandig aan contact op te nemen met uw eigen tandarts. Mocht u niettemin nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie-punt, telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur. Op dinsdag en donderdag ook 's middags te bereiken van 13.30 tot 16.30 uur onder nummer 0900 – 2025012 (€ 0,25 per minuut).

Uitgave; NMT, postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein

Inhoud

| | |
|--|---|
| Onderzoek en bespreking toestand van het gebit | 4 |
| Onderzoek van het gebit met röntgenfoto's | 6 |
| Preventie en mondhygiëne | 6 |

| | |
|---|----|
| Plaatselijke verdoving | 7 |
| Verdoving met lachgas | 7 |
| Vullingen (amalgaam, composiet) | 8 |
| Wortelkanaalbehandeling | 9 |
| Inlay's, kronen en bruggen | 12 |
| Behandeling van kaakgewrichtsklachten | 16 |
| Chirurgische ingrepen | 17 |
| Kunstgebitten | 19 |
| Tandvleesbehandeling | 23 |
| Gebitsregulatie (beugels) | 27 |
| Orale implantologie | 30 |
| Tandheelkundige hulp aan geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten | 35 |
| Trefwoordenregister | 36 |

| Code | Omschrijving | Toelichting |
|------|--------------|-------------|
|------|--------------|-------------|

Onderzoek en bespreking toestand van het gebit (Code C)

| | | |
|------|--|--|
| C 11 | periodiek preventief onderzoek, eerste in kalenderjaar | <p>onderzoek en bespreking van de gebits-toestand, inclusief één of meer van de volgende verrichtingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - geven van voorlichting en adviezen over preventief gedrag - het uitvoeren van kleine verrichtingen |
| C 12 | periodiek preventief onderzoek, tweede en volgende in kalenderjaar | <p>consult, inhoudende één of meer van de volgende verrichtingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - periodiek preventief onderzoek - kleine verrichting - het verwijzen naar andere zorgverlener <p>Niet te declareren in combinatie met C11.</p> |
| C13 | incidenteel consult | <ul style="list-style-type: none"> - onderzoek naar de oorzaak van een klacht op initiatief van de patiënt. Hierbij mogen alleen röntgenfoto's, verdoving en de codes C 80 t/m C 87 worden gedeclareerd. - inclusief kleine verrichtingen - het verwijzen naar andere zorgverlener <p>Niet in combinatie met C 11 of C 12</p> |
| C 22 | schriftelijke medische anamnese | het invullen en beoordelen van een uitgebreide vragenlijst over de gezondheidstoestand van de patiënt |
| C 28 | uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen van behandelingsplan | <p>dit omvat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de voorgeschiedenis en de toestand zoals die nu is - eenvoudig tandvleesonderzoek - eenvoudig onderzoek naar het kaakgewrichtsstelsel - onderzoek naar de functie tijdens het kauwen en het bijten - opstellen behandelingsplan (röntgenfoto's en/of gipsmodellen niet inbegrepen) <p>Niet in combinatie met C 11, C 12, C 13 in dezelfde zitting. Exclusief röntgenfoto's of gipsmodellen</p> |
| C 29 | studiemodellen t.b.v. opstellen behandelplan | afdruk van boven- en onderkaak, exclusief techniekkosten (bij orthodontie in behandelingstarief begrepen) |
| C 65 | planmatig beslijpen van geheel boven- of onderfront | per zitting. voor één element zie code C 11, C 12 of C 13 |

| <u>Code</u> | <u>Omschrijving</u> | <u>Toelichting</u> |
|-------------|--------------------------------------|--|
| C 70 | keuringsrapport | dit omvat: invullen van standaardvragenlijst en twee röntgenfoto's (niet ouder dan een jaar) al dan niet te behouden door de verzekeraar |
| C 75 | keuringsrapport zonder röntgenfoto's | hierbij kunnen niet apart röntgenfoto's in rekening worden gebracht |
| C 76 | afgifte gezondheidsverklaring | eenvoudige verklaring met beperkte informatie over het gebit en prognose. |

Toeslagen en diversen

| | | |
|------|---|---|
| C 80 | huisbezoek | exclusief vervoerskosten |
| C 84 | voorbereiding behandeling onder narcose | bedoeld voor organisatie van de ingreep in een erkend ziekenhuis, exclusief vervoer |
| C 85 | weekendbehandeling | zat. 0.00 uur tot zon. 24.00 uur. Dit geldt ook voor de algemeen erkende feestdagen |
| C 86 | avondbehandeling | elke dag tussen 18.00-24.00 uur |
| C 87 | nachtbehandeling | elke dag tussen 00.00-07.00 uur |
| C 90 | niet nagekomen afspraak | indien de afspraak niet of niet tijdig (uiterlijk 24 uur) tevoren is afgezegd, kan de vrijgekomen tijd in rekening worden gebracht in redelijkheid van 0-100% van het bedrag van de voorgenomen behandeling |

| Code | Omschrijving | Toelichting |
|------|--------------|-------------|
|------|--------------|-------------|

Onderzoek van het gebit met röntgenfoto's (Code X)

| | | |
|------|--|--|
| X 10 | intra-orale foto | Per opname |
| X 21 | orthopantomogram | Niet voor orthodontie of implantologie in de edentate kaak (zie hiervoor X 22) |
| X 22 | orthopantomogram t.b.v. implantologie in edentate kaak | |
| X 24 | röntgenschedelprofielfoto | niet t.b.v. orthodontie |

Preventie en mondhygiëne (code M)

| | | |
|------|-------------------------------------|---|
| M31 | Plaque-score | vaststellen en noteren van de hoeveelheid plaque aan de hand van kleuring.. Niet in combinatie met codes uit onderdeel A van hoofdstuk Parodontologie (code T11-T71) te declareren. |
| M 32 | eenvoudig bacteriologisch onderzoek | het nemen van een eenvoudig plaquemoster en het interpreteren van de bacteriologische gegevens, excl. laboratoriumkosten |

Fluoride-applicatie

| | | |
|------|------------|--|
| M10 | methode I | onder- en bovenkaak afzonderlijk (indien slechts één kaak: helft van tarief) |
| M 20 | methode II | onder- en bovenkaak gelijktijdig |
| M 21 | methode II | groepsgewijs |

Gebitsreiniging

| | | |
|------|------------|---|
| | | het verwijderen van plaque en/of tandsteen inclusief het polijsten van de gebitselementen |
| M 50 | beperkt | |
| M 55 | gemiddeld | |
| M 59 | uitgebreid | vervolgzitting uitsluitend na overleg |

| Code | Omschrijving | Toelichting |
|------|---|---|
| M 60 | mondbeschermer | afdruk bovenkaak en plaatsing (exclusief techniekkosten) |
| M 65 | afdruk onderkaak t.b.v. occlusiefixatie | het passen van de ondertanden in de beschermer |
| M 70 | uitgebreide voedingsanalyse | op basis van een door de patiënt bijgehouden schriftelijk verslag over zijn eetgewoonten inclusief bespreking daarvan |

Plaatselijke verdoving (Code A)

Anesthesie

| | | |
|------|--|--|
| A 15 | oppervlakte anesthesie | plaatselijke verdoving zonder injectie |
| A10 | geleidings- en/of infiltratie anesthesie | plaatselijke verdoving met injectie |

Verdoving met lachgas (Code B)

| | | |
|------|-------------------------------|---|
| B 10 | introductie lachgassedatie | bedoeld voor eerste zitting, waarin uitleg wordt gegeven over toepassing van verdoving met lachgas. Alleen in rekening te brengen eenmalig bij de eerste zitting. |
| B 11 | toediening lachgassedatie | per zitting |
| B 12 | overheadkosten lachgassedatie | per zitting |

Vullingen (amalgaam, composiet) (Code V)

| | | |
|------|--|---|
| V 50 | droogleggen van elementen d.m.v. cofferdam | het isoleren van elementen met rubberlapjes, ongeacht het aantal tanden of kiezen |
| V 60 | indirecte pulpa-overkapping | hieronder wordt verstaan: het uitboren van diepe gaatjes en het aanbrengen van middelen die het levende gedeelte van de tand of kies beschermen |
| | retentiestiften | stiften kunnen tegen kostprijs apart in rekening gebracht worden (V 00) |
| V70 | parapulpaire stift | tarief ook van toepassing bij parodontale regeneratietechnieken |
| V 80 | stift in wortelkanaal | |

| Code | Omschrijving | Toelichting |
|------|---|--|
| V85 | volgende stift in hetzelfde element | |
| V10 | pitvulling | vulling van een klein gaatje |
| V11 | eenvlaksrestauratie | vulling in één vlak |
| V 12 | tweevlaksrestauratie | vulling in 2 vlakken |
| V 13 | drievlaksrestauratie | vulling in 3 vlakken |
| V 14 | kroon van plastisch materiaal | eenvoudige kroon van vulmateriaal |
| V 15 | directe labiale veneering | aanbrengen van een schildje van vulmateriaal in één zitting |
| V 20 | etsen t.b.v. composiet | voorbehandeling witte vulling inclusief aanbrengen onderlaag en polijsten van de vulling |
| V 21 | etsen in combinatie met etsbare onderlaag | |

Sealing

| | | |
|------|---|---|
| V 30 | le element | aanbrengen van een beschermlaag inclusief etsen |
| V 35 | volgende element zelfde zitting | elke volgende kies of tand |
| V 40 | het polijsten van vullingen en behandeling gevoelige tandhalzen | per tand of kies, slechts in rekening te brengen bij niet eerder gepolijste amalgaamvullingen |

Wortelkanaalbehandeling (Code E) Endodontologie

| | | |
|------|---------------------------------|---|
| E 01 | Endodontisch consult | onderzoek naar de oorzaak van de klacht, invullen DETI-score, bespreken behandelplan |
| E 02 | Uitgebreid endodontisch consult | uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van de klacht bij verwachting van complicaties, inclusief verwijzing |
| E 03 | Consult na dentaal trauma | Uitgebreid consult na ongeval Niet in combinatie met E 01, E 02 |

Wortelkanaalbehandeling ongecompliceerd

| <u>Code</u> | <u>Omschrijving</u> | <u>Toelichting</u> |
|-------------|--|---|
| E 60 | Partiële of totale pulpotomie | gedeeltelijke of gehele verwijdering van het bovenste gedeelte van het wortelkanaal |
| E 04 | Toeslag kosten roterend nikkeltitanium instrumentarium | eenmalig gebruik, per behandeling alleen bij E 13, E 14, E 16, E 17, E 61 |
| E 13 | Wortelkanaalbehandeling éénkanalig element | Hieronder wordt verstaan: openen van de kies of tand, lengtebepaling, schoonmaken en vullen van het kanaal met guttapercha |
| E14 | Wortelkanaalbehandeling tweekanalig element | |
| E 16 | Wortelkanaalbehandeling driekanalig element | |
| E 17 | Wortelkanaalbehandeling Vier- of meerkanalig element | |
| E 85 | Electronische lengtebepaling | Bepaling van de lengte van het wortelkanaal met behulp van electronische meetapparatuur |
| E 19 | Insluiten calciumhydroxide, per element, per zitting | Wanneer de behandeling niet in de betreffende zitting wordt afgesloten wordt calciumhydroxide ingesloten om verdere ontsteking tegen te gaan. |
| | Toeslagen bij complicaties (vastgelegd in de Classificatielijst) | |
| E 51 | Verwijderen van kroon of brug | Met als doel: hergebruik van de kroon of brug, per element |
| E 52 | Moeilijke endodontische opening | Het wortelkanaal kan niet goed benaderd worden |
| E 53 | Verwijderen wortelstift | Per kanaal |
| E 54 | Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | Wanneer een eerdere wortelkanaalbehandeling moet worden overgedaan, per kanaal |
| E 55 | Behandeling gecalcificeerd Wortelkanaal | Per kanaal |
| E 56 | Voortgezette behandeling met iatrogene schade | Behandeling is afgebroken door vorige tandarts wegens complicaties. Per kanaal |
| E 57 | Uitzonderlijke anatomie | Afwijkende vorm van het wortelkanaal |
| | Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide apex | |
| E 61 | Apexificatie met calcium- | Hieronder wordt verstaan: het openen van de |

| <u>Code</u> | <u>Omschrijving</u> | <u>Toelichting</u> |
|-------------|--|--|
| | hydroxide of Mineral Trioxide Aggregate (MTA) eerste zitting | pulpakamer, lengte bepalen, vormgeven, irrigeren en het aanbrengen van calciumhydroxide |
| E 62 | Apexificatie met calciumhydroxide of MTA volgende zittingen | |
| E 63 | Toeslag voor afsluiting met MTA | Toeslag voor afsluiting met een speciaal middel (MTA) |
| E 64 | Obturatie van element met Apexificatie | De wortelpunt van de tand/kies wordt gevuld met guttapercha |
| E 66 | Wortelkanaalbehandeling | Behandeling melkelement |
| | Initiële wortelkanaalbehandeling Eerste opvang in spoedeisende gevallen (andere tandarts maakt de behandeling af) | |
| E 77 | Initiële wortelkanaalbehandeling eerste kanaal | |
| E 78 | Initiële wortelkanaalbehandeling elk volgend kanaal | |
| | Bleken | |
| E 90 | Inwendig bleken eerste zitting | Dit omvat: het schoonmaken van pulpakamer en het bovenste gedeelte van het wortelkanaal, insluiten van een bleekmiddel en afsluiting |
| E 95 | Inwendig bleken elke volgende zitting | |
| E 97 | Uitwendig bleken Ongeacht het aantal elementen per kaak | Dit omvat: afdrukken, plaatsen bleekhoes (mal) en gebruiksinstructie. Per kaak, ongeacht het aantal elementen. Kosten van de bleekmal worden gedeclareerd onder E 00 |
| E 98 | Materialen voor thuisbleken | Wordt gedeclareerd voor de bleekmaterialen die door de tandarts worden meegegeven. |
| | Behandeling trauma-element | |
| E 40 | Directe pulpa-overkapping | Hieronder wordt verstaan: uitboren van diepe gaatjes, uitspoelen en aanbrengen vanbeschermende laag op het levende gedeelte van tand/kies |
| E 42 | Repositie geluxeed element | tand/kies wordt teruggezet |
| E 43 | Aanbrengen fixatie d.m.v. een | tand/kies wordt vastgezet |

| <u>Code</u> | <u>Omschrijving</u> | <u>Toelichting</u> |
|-------------|---------------------|--------------------|
| | Spalk | |
| E 44 | Verwijdering spalk | |

| <u>Code</u> | <u>Omschrijving</u> | <u>Toelichting</u> |
|-------------|--|--|
| E 45 | Aanbrengen rubberdam Aanbrengen rubberdam | Er worden beschermende maatregelen genomen om droog in de mond te kunnen werken. |
| | Endodontische microchirurgie Hieronder wordt verstaan het uitvoeren van een operatie om een wortelkanaalbehandeling te kunnen uitvoeren, inclusief hechten. Meestal wordt hierbij gebruik gemaakt van een operatiemicroscoop en wordt de behandelruimte als 'operatiekamer' ingericht (dit wordt met de betreffende code gedeclareerd). | |
| E 31 | Frontelement | |
| E 32 | Premolaar | |
| E 33 | Molaar | |
| E 34 | Aanbrengen retrograde restauratie | Leggen van een vulling in de wortelpunt |
| E 36 | Extractie met replantatie | De tand/kies wordt getrokken en weer teruggeplaatst om een behandeling aan de wortelpunt te kunnen uitvoeren |
| E 37 | Diagnostische flap | Kijkoperatie om de wortels te inspecteren |
| E 86 | Gebruik operatiemicroscoop Gebruik operatiemicroscoop | Per zitting |
| E 87 | Gebruiksklaar maken praktijkruimte Gebruiksklaar maken Praktijkruimte | Het 'operatiekamer' gereed maken in verband met vereiste steriliteit |

Inlay's, kronen en bruggen (Code R)

De hieronder vermelde tarieven zijn exclusief de kosten van tandtechnische werkzaamheden al of niet in eigen beheer uitgevoerd

| | | |
|------|---------------------------|---|
| | Inlay's | Ongeacht het aantal elementen vullingen van gegoten materiaal, kunststof of (glas-)keramiek |
| | directe composiet inlay | inlay vervaardigd van composiet in één zitting geplaatst |
| R 08 | eenvlaks composiet inlay | inclusief noodvoorziening |
| R 09 | tweevlaks composiet inlay | inclusief noodvoorziening |
| R10 | drievlaks composiet inlay | inclusief noodvoorziening |

| <u>Code</u> | <u>Omschrijving</u> | <u>Toelichting</u> |
|---------------|---|--|
| R11 | eenvlaksinlay | inclusief noodvoorziening |
| R 12 | tweevlaksinlay | inclusief noodvoorziening |
| R 13 | drievlaksinlay | inclusief noodvoorziening |
| R 14 | extra voor aangegoten pin, per pin | pin aan gegoten vullingen |
| Kronen | | |
| R20 | gegoten metalen kroon | kroon met rechte rand, inclusief noodkroon |
| R25 | gegoten metalen kroon met opgebakken porselein, partiële omslijping of schouderbevel-preparatie, gegoten metalen kroon met kunstharsvenster | gehele of gedeeltelijke kroon met schouder en schuine rand inclusief noodvoorziening |
| R 27 | jacketkroon zonder schouder-preparatie | kunststof jacket, inclusief noodkroon |
| R 26 | jacketkroon met schouder-preparatie | porseleinen of kunststof jacketkroon, inclusief noodkroon |
| R 28 | endokroon, indirect vervaardigd | inclusief voorbereiding, plaatsing en noodkroon |
| R 29 | roestvrijstalen kroon, kunst-harsconfectiekroon | in plaats van definitieve kroon |

| <u>Code</u> | <u>Omschrijving</u> | <u>Toelichting</u> |
|---|--|--|
| Opbouw | | |
| R 31 | opbouw plastisch materiaal | extra voor parapulpaire stift of stift in wortelkanaal, zie V 70, V 80 en V 85 |
| R 32 | gegoten opbouw: indirecte methode | met afdruk, inclusief noodvoorziening |
| R 33 | directe methode | zonder afdruk, direct in de mond, inclusief noodvoorziening |
| Bruggen | | |
| brugtussendeel | | |
| R 40 | 1e dummy | brugtussendeel |
| R 45 | 2e en volgende dummy in hetzelfde tussendeel | |
| R 46 | intra-coronaire brugverankering per anker | brugverbinding met behulp van ankers per verbinding |
| R 50 | metalen fixatiekap met afdruk | hulpmiddelen t.b.v. afdruk voor brugwerk |
| R 55 | gipsslot met extra afdruk | t.b.v. het nauwkeurig solderen van brugdelen |
| R 49 | toeslag voor brug op 5 of meer piljerelementen | extra bij grote brugconstructies |
| Etsbrug | | |
| - 1 dummy met bevestiging aan 2 elementen | | |
| R60 | zonder preparatie | brugtussendeel met of zonder metalen rooster bevestigd met behulp van de etstechniek |
| R 61 | met preparatie | |
| R65 | toeslag voor elke volgende dummy in hetzelfde tussendeel | |

| <u>Code</u> | <u>Omschrijving</u> | <u>Toelichting</u> |
|-------------|--|--|
| R 66 | toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee | |
| | Diversen | |
| R 70 | kroon onder bestaand frameanker | extra boven kroontarief |
| R 71 | vernieuwen porselein facet, reparatie metaal/porselein kroon in de mond | |
| R 72 | vernieuwen facet van plastisch materiaal | |
| R 73 | aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in facet | extra houvast in de kroon |
| R 74 | opnieuw vastzetten gegoten restauratie | bijvoorbeeld in de kroon |
| R 75 | opnieuw vastzetten etsbrug | |
| R 76 | extra voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | |
| R 77 | moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)-element | |
| | indirecte labiale veneering | in laboratorium vervaardigd schildje plaatsen bevestigd d.m.v. composiet/etstechniek |
| R 78 | zonder preparatie | |
| R 79 | met preparatie | inclusief noodvoorziening |
| | Tijdelijke voorzieningen | |
| | Alleen in rekening te brengen voor een noodvoorziening die, | |
| | a. geen onderdeel vormt van zelf aangevangen kroon- en brugwerk | |
| | b. een ongewoon lange periode moet overbruggen voordat de definitieve voorziening wordt geplaatst. | |
| R 80 | 1e voorziening | |
| R 85 | volgende voorziening | |

| <u>Code</u> | <u>Omschrijving</u> | <u>Toelichting</u> |
|-------------|----------------------------|--|
| R 90 | gedeeltelijk voltooid werk | afhankelijk van het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren |

Behandeling van kaakgewrichtsklachten (Code G) Gnatologie

Onderzoek/Diagnostiek

| | | |
|------|----------------------------------|---|
| G 01 | uitgebreid functie-onderzoek | |
| G 02 | myografie | meting en registratie van spieractiviteit |
| G 03 | verwijzing kaakgewrichtsklachten | na een uitgebreid functie-onderzoek |

Therapie (na uitgebreid functie-onderzoek)

| | | |
|------|-------------------------------------|--|
| G61 | instructie spieroefeningen | |
| G62 | occlusale spalk | plaatsen kunstharsplaat (spalk) incl. instructie |
| G63 | repositiespalk | |
| G64 | controlebezoek spalk | consult na plaatsen van spalk, incl. kleine correcties |
| G65 | planmatig inslijpen | indirecte methode om gebit na registratie en een analyse in te slijpen |
| G66 | biofeedback-therapie | per zitting |
| G 67 | behandeling triggerpoint | bijvoorbeeld injectietechniek incl. onderzoek |
| G 33 | aanbrengen front-/hoekand-geleiding | bijvoorbeeld door middel van palatinale schildjes, per element |

Therapie (zonder uitgebreid functie-onderzoek)

| | | |
|------|-----------------------|---------------------------------|
| G 69 | occlusale opbeetplaat | kunstharsplaat incl. instructie |
|------|-----------------------|---------------------------------|

Registratiemethoden

Beetregistratie

| | | |
|------|---|--|
| G 10 | eenvoudige beetregistratie volgens middelwaarde vóór of ná enigerlei preparatie | hieronder wordt verstaan: het overbrengen van de positie van de bovenkaak in een apparaat dat de kauwbeweging kan nadoen (articulator) |
|------|---|--|

| Code | Omschrijving | Toelichting |
|------|--|--|
| | extra in rekening brengen voor nauwkeuriger bepalingen: | |
| G 11 | scharnieras-bepaling m.b.v. hinge-axis locator en bepalen derde referentiepunt | de positie van de kaakkopjes t.o.v. de bovenkaak |
| G 12 | centrale relatiebepaling - het ondermodel tegenover het bovenmodel ingipsen m.b.v. drie wasbeten | de bepaling van de ideale stand van de bovenkaak t.o.v. de onderkaak |
| G 13 | protrale/laterale bepalingen | bepaling van de beweging van de onderkaak t.o.v. de bovenkaak zijdelings en naar voren |
| G14 | instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie | |
| G15 | voor het behouden van beethoogte | |
| G16 | therapeutische positiebepaling | |
| G20 | beetregistratie intra-oraal | beetregistratie in de mond |

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (Code H)

Onderdeel A

| | | |
|------|---|--|
| H 10 | extractie | trekken van tand of kies inclusief eenvoudig wondtoilet |
| H 15 | volgende extractie in dezelfde zitting en zelfde kwadrant | |
| H20 | hechten, per alveole | per tand of kies |
| H 21 | kosten hechtmateriaal | extra in rekening te brengen bij verrichtingen uit hoofdstuk H, waarbij de wond gehecht wordt. Per H-code verrichting eenmaal te berekenen. Niet van toepassing bij verrichtingen uit andere hoofdstukken. |
| H25 | uitgebreid wondtoilet | uitgebreid schoonmaken van de wond |
| H 26 | hechten weke delen | bijvoorbeeld liphechtingen bij ongevallen |

| Code | Omschrijving | Toelichting |
|------|---|--|
| H 30 | gecompliceerde extractie | moelijk te verwijderen tand of kies inclusief hechtingen en wondtoilet |
| . | Repositie/replantatie exclusief pulpabehandeling: het terugplaatsen van een door een ongeval | verplaatste tand of kies |
| H 50 | 1e element | 1e tand of kies |
| H55 | buurelement | buurtand of kies |

Onderdeel B

| | | |
|------|--|---|
| H 90 | voorbereiding praktijkruimte t.b.v. chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B | het 'operatiekamer' gereed maken van de praktijkruimte i.v.m. vereiste steriliteit |
| H 35 | gecompliceerde extractie met mucoperiostale opklap | met tandvleesoperatie |
| H40 | correctie processus alveolaris per kaak | correctie van de kaakwal, als zelfstandige verrichting inclusief hechtingen en wondtoilet |
| H41 | frenulum extirpatie | verwijderen van lipbandje inclusief hechtingen en wondtoilet |
| H42 | apexresectie per radix; zonder afsluiting | bedoeld is het verrichten van wortelpunt-behandeling ná een wortelkanaalbehandeling |
| H43 | met ante of retrograde-afsluiting | met wortelkanaalvulling |
| H44 | primaire antrumsluiting | het sluiten van de bijneusholte in de mond |
| H59 | behandeling fractuur processus alveolaris, per kaak | als zelfstandige verrichting: incl. hechtingen en wondtoilet |

Kyste operatie

| | | |
|-----|---|--|
| H60 | marsupialisatie | schoonmaken binnenwand van de kyste |
| H65 | primaire sluiting | sluiting van de kyste |
| | correctie van het prothese- dragende deel per kaak met bij- behorende weke delen: lappige fibromen, Schlotterkamm, tuber- correctie, e.d. | tandvleescorrectie t.b.v. dragers van een kunstgebit |
| H70 | enkelzijdig per kaak | |

| Code | Omschrijving | Toelichting |
|------|--|--|
| H75 | dubbelzijdig per kaak alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties: | kaakwalcorrectie t.b.v. dragers van kunstgebit |
| H80 | enkelzijdig per kaak | |
| H85 | dubbelzijdig per kaak | |

Kunstgebitten (Code P)

Protheses

De hieronder vermelde tarieven zijn exclusief de kosten van tandtechnische werkzaamheden, al of niet in eigen beheer uitgevoerd.

| | | |
|------|--|--|
| P 60 | uitgebreid onderzoek naar functioneren van de bestaande prothese | bijvoorbeeld controle van de beethoogte en onderzoek van de kauwfunctie van het gebit. Voor eenvoudige klachtenbehandeling: zie C 13 |
| P 65 | planmatig inslijpen van bestaande prothese | |
| P 06 | tissue conditioning volledige prothese | herstellen van het slijmvlies onder het kunstgebit d.m.v. het aanbrengen van weekblijvende basismaterialen in bestaand kunstgebit |
| P 17 | extra voor beetregistratie met specifieke apparatuur | |
| | Gedeeltelijk kunstgebit | partiële kunstharsprothese vanaf het eerste consult t/m plaatsing, inclusief nazorg gedurende twee maanden na plaatsing |
| P 10 | 1-4 elementen | |
| P 15 | 5-13 elementen | |
| P 16 | extra voor individuele afdruk | afdruk gemaakt met een individuele lepel |
| P 18 | extra voor gegoten anker | betreft een klammer |
| | Kunstgebit met metalen frame | vanaf het eerste consult t/m plaatsing inclusief nazorg gedurende twee maanden na plaatsing |
| P 34 | 1-4 elementen | |
| P 35 | 5-13 elementen (randopbouw) | |

| <u>Code</u> | <u>Omschrijving</u> | <u>Toelichting</u> |
|-----------------------------|---|---|
| Precisie verankering | | |
| P 31 | wortelkap met stift | bij frame- of overkappingsprothese |
| P 32 | extra per precisie-verankering c.q. per staafhuls | het verankeren van een frame- of overkappingsprothese met behulp van slotjes |
| P 33 | extra voor telescoopkroon | kronen onder kunstgebit |
| Immediaatprothese | | |
| P 40 | prothesetarief, verhoogd met per immediaat te vervangen element | het plaatsen van een prothese onmiddellijk na het trekken van een of meer elementen |
| Noodprothese | | |
| P 45 | noodprothese | boven- of onderkunstgebit voor de patiënt, bij wie tanden en kiezen reeds getrokken zijn |
| Volledig kunstgebit | | |
| | volledige prothese | vanaf het eerste consult t/m plaatsing van de prothese, incl. nazorg gedurende twee maanden na plaatsing |
| P 21 | bovenprothese | |
| P 25 | onderprothese | |
| P 30 | boven- en onderprothese | |
| Extra te berekenen | | |
| P 36 | individuele afdruk zonder randopbouw | |
| P 14 | individuele afdruk met randopbouw | |
| P 37 | frontopstelling in aparte zitting | het individueel opstellen van de snijtanden als extra handeling, voorafgaand aan volledige opstelling en passen in was |
| P 27 | reoccluderen | inslijpen van het reeds geperste kunstgebit |
| P 28 | naregistratie en remounten | het vaststellen van de hoogte van de onderkaak t.o.v. de bovenkaak, nadat het kunstgebit is geperst |
| Bijzondere methoden | | |
| P 38 | extra voor bepaling verticale | |

| <u>Code</u> | <u>Omschrijving</u> | <u>Toelichting</u> |
|-------------|---|--------------------|
| | beethoogte met behulp van specifieke apparatuur | |
| P 39 | extra voor bepaling neutrale zone | |
| P 41 | extra voor relinen van alginaat-afdruk | |
| P 42 | extra voor specifieke A-zone bepaling | |

| <u>Code</u> | <u>Omschrijving</u> | <u>Toelichting</u> |
|--|--|--|
| P 43 | extra voor extra beetbepaling met waswallen | |
| Overkappingsprothese | | |
| P 29 | extra te berekenen voor elk overkapt element | overkapte tand of kies incl. vullen en polijsten |
| Rebasen/relinen volledige prothese | | |
| P 01 | indirect zonder randopbouw | nieuwe kunstharsbasis(voering) per werkstuk via het laboratorium |
| P 02 | indirect met randopbouw | |
| P 03 | direct zonder randopbouw | afdruk met koud polymeriserende kunsthars direct in de mond |
| P 04 | direct met randopbouw | afdruk met koud polymeriserende kunsthars direct in de mond |
| Reparatie volledige prothese | | |
| P 07 | reparatie prothese zonder afdruk | |
| P 08 | reparatie prothese met afdruk | |
| Partiële prothese/frame prothese | | |
| P 56 | tissue conditioning | het aanbrengen van weekblijvende basismaterialen in bestaande prothese |
| | partiële prothese of frameprothese | |
| Rebasen partiële prothese/frameprothese | | |
| P 51 | indirect zonder randopbouw | |
| P 52 | indirect met randopbouw | |
| P 53 | direct zonder randopbouw | relinen met koudpolymeriserende kunsthars |
| P 54 | direct met randopbouw | relinen met koudpolymeriserende kunsthars |

| <u>Code</u> | <u>Omschrijving</u> | <u>Toelichting</u> |
|-------------|---|--------------------|
| | Reparatie partiële prothese/frameprothese | |
| P 57 | reparatie prothese zonder afdruk | |
| P 58 | reparatie prothese met afdruk | |
| | Uitbreiding | |
| P 78 | uitbreiding partiële prothese met element(en) tot volledige prothese incl. afdruk | |
| P 79 | uitbreiding partiële prothese met element of anker, incl. afdruk | |

Tandvleesbehandeling (Code T)

Parodontologie

Onderdeel A

Onderzoek, diagnostiek en behandelingsplanning

| | | |
|------|---|--|
| T 11 | parodontaal onderzoek met pocketstatus | dit is onderzoek naar de gezondheidssituatie van het tandvlees en omvat o.a.: - het opnemen van medische gegevens - het vaststellen en noteren van de tandvleesdiepte (pockets) met behulp van een pocketmeter - het opstellen en bespreken van een behandelingsplan ten aanzien van de tandvleesproblematiek |
| T 12 | parodontaal onderzoek met parodontiumstatus | dit omvat: idem als T 11 met een uitgebreide pocketstatus |

Initiële parodontale behandeling

| | | |
|------|---|---|
| T 21 | initiële parodontale behandeling tandarts, per tand of kies | dit omvat o.a.: - het verwijderen van tandsteen onder het tandvlees - het schoonmaken van de worteloppervlakken - het polijsten van de gebitselementen - instructie mondhygiëne |
|------|---|---|

| <u>Code</u> | <u>Omschrijving</u> | <u>Toelichting</u> |
|----------------------------|--|--|
| T 22 | initiële parodontale behandeling mondhygiënist, per tand of kies | dit omvat: idem als T 21 maar dan uitgevoerd door de mondhygiënist |
| Herbeoordeling | | |
| T 31 | herbeoordeling met pocketstatus | tijdens dit consult wordt de situatie van het tandvlees na de uitgevoerde behandeling beoordeeld aan de hand van een vast te stellen pocketstatus |
| T 32 | herbeoordeling met parodontiumstatus | idem als T 31 maar met enkele extra handelingen, zoals bijvoorbeeld: <ul style="list-style-type: none"> - het meten en vastleggen van terugwijkend tandvlees en splitsing van wortels van tanden en/of kiezen - het meten en vastleggen van loszittende tanden of kiezen |
| T 33 | uitgebreid bespreken vervolgtraject | in combinatie met T 31 en/of T 32 het uitgebreid bespreken van de noodzakelijke stappen die nog te nemen zijn om een gezonde tandvleessituatie te bereiken |
| Parodontale nazorg | | |
| T 51 | kort consult parodontale nazorg tandarts | |
| T 52 | kort consult parodontale nazorg mondhygiënist | |
| T 53 | standaard consult parodontale nazorg tandarts | |
| T 54 | standaard consult parodontale nazorg mondhygiënist | |
| T 55 | uitgebreid consult parodontale nazorg tandarts | |
| T 56 | uitgebreid consult parodontale nazorg mondhygiënist | |
| T 57 | toepassing lokaal antibioticum | inclusief de kosten van het antibioticum |
| Evaluatie-onderzoek | | |
| T 60 | evaluatie-onderzoek met | dit consult houdt in, dat na de initiële |

| <u>Code</u> | <u>Omschrijving</u> | <u>Toelichting</u> |
|------------------------------|---|---|
| | pocketstatus | parodontale behandeling en de nazorg de stand van zaken opnieuw wordt vastgelegd en besproken met de patiënt |
| T 61 | evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus | idem als T 60 met enige extra handelingen, zoals bijvoorbeeld het meten en vastleggen van loszittende tanden en/of kiezen |
| Parodontale chirurgie | | |
| T 70 | flapoperatie in één interdentale ruimte | tandvleesoperatie waarbij één ruimte tussen 2 elementen is betrokken |
| T 71 | flapoperatie per sextant | tandvleesoperatie per 1/6 deel van het gebit |
| T 72 | flapoperatie uitgebreid per sextant | tandvleesoperatie per 1/6 deel van het gebit, uitgebreid |
| T 73 | directe post-operatieve zorg, kort | controle van de wondgenezing ca. één week na de chirurgische ingreep |
| T 74 | directe post-operatieve zorg, uitgebreid | idem als T 73 met enkele extra handelingen, zoals bijvoorbeeld het verwijderen van tandsteen en/of aanslag |
| T 75 | post-operatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus | controle-zitting na de operatie, inclusief bespreking van vervolgtraject |
| T 76 | tubber-of retromolaarplastiek | correctie van de achterste delen van de kaakwal |

Onderdeel B

Parodontale chirurgie, niet vallend onder Onderdeel A

| | | |
|------|-------------------------------|---|
| T 80 | gingivatransplantaat | weefseltransplantatie van het verhemeltetandvlees |
| T 81 | tuber- of retromolaarplastiek | correctie van de achterste delen van de kaakwal |
| T 82 | gingivectomie per element | het verwijderen van tandvlees per tand of kies, inclusief eventueel aanbrengen en verwijderen wondverband |
| T 83 | gingivectomie per sextant | als T 82 voor 1/6 deel van het gebit |

Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)

| | | |
|------|---------------------------------|---|
| T 84 | aanbrengen regeneratiemateriaal | chirurgische technieken, waarbij getracht |
|------|---------------------------------|---|

| <u>Code</u> | <u>Omschrijving</u> | <u>Toelichting</u> |
|-------------|--|---|
| | als zelfstandige verrichting, sextant | wordt per verloren steunweefsel opnieuw te vormen. Voor 1/6 deel van de kaak |
| T 85 | aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant, per element | idem als T 84 maar dan toegepast tijdens de tandvleesoperatie |
| T 86 | operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | |
| | Parodontale kroonverlengingsprocedure | dit is een tandvleesoperatie, waarbij de bestaande kies verhoogd wordt door het wegnemen van een kleine botrand bij de wortel voor een later te plaatsen kroon |
| T 87 | kroonverlenging per element | per tand of kies |
| T 88 | kroonverlenging per sextant | per 1/6 deel van het gebit |
| | Directe post-operatieve zorg | controle wondgenezing, verwijderen van hechtingen en eventueel wondverband, inclusief instructie mondhygiëne en instructie mondhygiëne-ervangende maatregelen, het verwijderen van plaque en eventuele aanslag en het zonodig plaatselijk desinfecteren |
| T 89 | directe post-operatieve zorg, kort | controle van de wondgenezing |

| <u>Code</u> | <u>Omschrijving</u> | <u>Toelichting</u> |
|-------------|--|---|
| T 90 | directe post-operatieve zorg, uitgebreid | idem als T 89 met enige extra handelingen, zoals bijvoorbeeld het verwijderen van plaque en eventuele aanslag en het zonodig plaatselijk desinfecteren |
| | Diversen | T 91 en T 92 zijn met name bedoeld voor parodontale chirurgie niet vallend onder Onderdeel A en bacteriologisch onderzoek |
| T 91 | pocketregistratie | het vaststellen en noteren van de tandvleesdiepte (pockets) met behulp van een pocketmeter |
| T 92 | parodontiumregistratie | het vastleggen van een uitgebreidere pocketstatus |
| T 93 | bacteriologisch parodontaal onderzoek | dit omvat: <ul style="list-style-type: none"> - het selecteren van de monsterplaatsen en het vastleggen van de bijbehorende klinische gegevens in de vorm van een gelocaliseerde parodontiumregistratie - het nemen van minimaal 3 plaque-monsters - het interpreteren en bespreken van de bacteriologische gegevens, exclusief laboratoriumkosten |
| T 94 | behandeling parodontaal abces | behandeling van een abces dat veroorzaakt is door een tandvleesontsteking |
| T 95 | (draad)spalk | exclusief de kosten van de spalk |

Gebitsregulatie (beugels) (Code D)

Orthodontie

In de tarieven voor behandeling met apparatuur zijn begrepen: onderzoek, analyse en laboratoriumkosten van studie en werkmodellen en apparatuur.

Consultatie

| | |
|-----|-------------------------|
| D61 | Eerste consult |
| D62 | Vervolgconsult |
| D54 | Controlebezoek |
| D63 | Second opinion |
| D64 | Niet nagekomen afspraak |

| Code | Omschrijving | Toelichting |
|------|---|--|
| | Röntgendiagnostiek | |
| D02 | Gebitsmodellen | |
| D03 | Vervaardiging orthopantomogram | |
| D04 | Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto | |
| D05 | Vervaardiging voor- achterwaartse schedelröntgenfoto | |
| D06 | Intra-orale röntgenfoto (3 x 4 cm) | |
| D07 | Occlusale opbeet röntgenfoto | |
| D08 | Extra-orale röntgenfoto ~ (13 x 18 cm) | |
| D09 | Röntgenonderzoek door middel van hand-pols-foto's | |
| D11 | Beoordeling gebitsmodellen | |
| D12 | cephalometrische analyse (tracing) exclusief foto | analyse van de schedelgroei m.b.v. röntgenfoto |
| D13 | Beoordeling orthopantomogram | |
| D14 | Beoordeling laterale schedelröntgenfoto | |
| D15 | Beoordeling voor- achterwaartse schedelröntgenfoto | |
| | Behandeling met uitsluitend of voornamelijk uitneembare apparatuur | |
| D21 | aanvangstoeslag uitneembare apparatuur | |
| D 22 | overgangstoeslag van uitneem- baar naar partieel vast | |
| D23 | overgangstoeslag van uitneem- baar naar volledig vast | |
| D24 | behandelingsmaandtarief t/m 24e behandelingsmaand | |
| D25 | behandelingsmaandtarief 25e behandelingsmaand en volgende maanden | |

| Code | Omschrijving | Toelichting |
|------|--------------|-------------|
|------|--------------|-------------|

Behandeling met partieel vaste apparatuur

D31 aanvangstoelage partieel vaste
Apparatuur

D 32 overgangstoelage van partieel
vast naar volledig vast

D 33 behandelingsmaandtarief
t/m 24e behandelingsmaand

D34 behandelingsmaandtarief 25e
behandelingsmaand en
volgende maanden

Behandeling met volledig vaste apparatuur in boven- en onderkaak

D41 aanvangstoelage volledig vaste
apparatuur

D42 behandelingsmaandtarief
t/m 24e behandelingsmaand

D43 behandelingsmaandtarief 25e
behandelingsmaand en
volgende maanden

Diversen

D 51 vervanging apparatuur na
onzorgvuldig gebruik
(exclusief techniekkosten)

D 52 reparatie na onzorgvuldig
gebruik (exclusief techniekkosten)

D 53 behandeling met behulp van
eenvoudige orthodontische
apparatuur (exclusief techniekkosten)

apparatuur om gewoonten af te leren die
afwijkingen kunnen veroorzaken of verergeren

D55 toeslag voor keramische
brackets, per bracket

toeslag voor een (tandkleurig) keramisch slotje

D56 Mondbeschermer tijdens behandeling
met apparatuur (exclusief techniekkosten)

D57 Extractie

| Code | Omschrijving | Toelichting |
|------|--------------|-------------|
|------|--------------|-------------|

D58 Fiberotomie

Orale implantologie (Code i)

verrichtingen zijn

- exclusief kostprijs implantaat, dat wil zeggen; alle materialen die ten behoeve van de implantatie tijdelijk dan wel blijvend in de mond worden geplaatst;
- exclusief operatie donorplaats, in geval er eigen bot wordt gebruikt;
- exclusief techniekkosten;
- exclusief overheadkosten (zie i25)

Onderdeel A

Implantologie in de onderkaak + bijbehorend uitneembaar kunstgebit, inclusief nazorg, bij de volledig tandeloze patiënt.

i25 overheadkosten worden per permucosaal implantaat in rekening gebracht

Onderzoek & Diagnostiek

i 70 initieel onderzoek implantologie algemeen voorlopig onderzoek, voorlichting en beoordeling of implantaten kunnen worden toegepast

i 71 verlengd onderzoek implantologie opstellen en bespreken van behandelplan voor implantaten

i 72 proefopstelling voorbereidende behandeling om de plaats van de implantaten in de kaak te bepalen

Chirurgische implantologie bij één-fase-implantaat-systeem

er bestaan twee methoden om implantaten te plaatsen. De ene methode is dat het implantaat in één zitting wordt geplaatst en boven het tandvles uitkomt. Dit is het zogenaamde 1-fase-systeem

i 20 plaatsing twee implantaten

i 40 plaatsing vier implantaten

i 80 mucosaplastiek/mucosatransplantaat het losmaken, afschuiven en het terugplaatsen van tandvles en botvlies, incl. hechten. In sommige gevallen moet eigen tandvles worden getransplanteerd.

i 21 plaatsing twee abutments het aanbrengen van een extra deel boven op het geplaatste implantaat

i 41 plaatsing vier abutments zie I 21

| Code | Omschrijving | Toelichting |
|------|---|---|
| | Chirurgische implanto- logie bij twee-fasen- implantaatsysteem | De tweede methode is dat eerst het implantaat onder het tandvlees in het bot wordt aangebracht. Nadat het implantaat vergroeid is met het bot wordt het tandvlees bij een volgende keer opnieuw opgelegd. Dit is het zogenaamde 2-fasen-systeem inclusief aanpassing van bestaande prothese |
| i 26 | plaatsing twee implantaten eerste fase-operatie | inclusief aanpassing van bestaande prothese |
| i 27 | plaatsing twee healing collars of abutments tweede fase-operatie | inclusief aanpassing van bestaande prothese |
| i 46 | plaatsing vier implantaten eerste fase-operatie | inclusief aanpassing van bestaande prothese |
| i 47 | plaatsing vier healing collars of abutments tweede fase operatie | inclusief aanpassing van bestaande prothese |
| i 80 | mucosaplastiek/mucosatrans- plantaat | het losmaken, afschuiven en het terugplaatsen van tandvlees en botvlies, incl. hechten. In sommige gevallen moet eigen tandvlees worden getransplanteerd |

Uitsluitend in rekening te brengen indien de chirurgische fase door een andere behandelaar is uitgevoerd

| | | |
|------|--|---|
| i 28 | vervanging twee healing collars door abutments | inclusief aanpassing van bestaande prothese |
| i 48 | vervanging vier healing collars door abutments | inclusief aanpassing van bestaande prothese |
| | Plaatsen kunstgebit na implantologie | |
| i 23 | twee magneten of drukknoppen | |
| i 43 | vier magneten of drukknoppen | |
| i 24 | staaf op twee implantaten | het plaatsen van een staaf tussen de implantaten |
| i 44 | staaf op vier implantaten | zie i 24 |
| i 85 | boven- en onderprothese | het maken van een onderkunstgebit op de knoppen of staaf op de implantaten en het daarbij passende bovengebit |

| Code | Omschrijving | Toelichting |
|------|-------------------------|---|
| i 87 | onderprothese | zelfde als i 85 maar het betreft hier een onderkunstgebit op de implantaten |
| i 88 | omvorming onderprothese | het passend maken van het bestaande kunstgebit voor de geplaatste implantaten |

Rebasing overkappingsprothese onderkaak op implantaten

| | | |
|------|--|---|
| i 90 | rebasing zonder staafdemontage | nieuwe kunsttharsbasis (voering) zonder dat de staaf er wordt afgehaald |
| i 91 | rebasing met staafdemontage bij twee implantaten | zie i 90 hierbij wordt de staaf losgemaakt |
| i 92 | rebasing met staafdemontage bij vier implantaten | zie i 90 en i 91 |

Periodieke nazorg na implantologie

standaard consult nazorg wordt losgemaakt wordt gedeclareerd als code verrichting C11, respectievelijk C12

| | | |
|------|---------------------------|---|
| i 97 | specifiek consult nazorg | periodieke controle zonder dat de staaf wordt losgemaakt met specifieke verrichting(en) |
| i 98 | uitgebreid consult nazorg | periodieke controle met losmaken van de staaf |

Onderdeel B

Implantologie in overige situaties

Submucosale implantatie

(implantatiemateriaal onder het tandvlees)

| | | |
|------|-------------------------|---|
| i 01 | implantatiemateriaal | hydroxylapatietkegel of granulaat, te plaatsen in de wond van de getrokken tand of kies om slinken van de kaakwal tegen te gaan |
| i 02 | correctie-implantaat | implantatie-materiaal om de kaakwal beter vorm te geven |
| i 03 | parodontale implantatie | materiaal wat gebruikt wordt om botafbraak rond een tand of kies te corrigeren |

| <u>Code</u> | <u>Omschrijving</u> | <u>Toelichting</u> |
|---|---|---|
| submucosale processul-opbouw | | |
| i 05 | eerste kwadrant/kaakdeel | als i 03, maar dan bedoeld als correctie van een deel van de kaak |
| i 06 | elk volgende kwadrant/kaakdeel in dezelfde zitting | hetzelfde als i 05 in dezelfde zitting |
| Permucosale implantatie | | |
| i 10 | implantatie-planning | hieronder wordt verstaan: <ul style="list-style-type: none"> - consultatie - uitgebreide medische anamnese - specifiek mondonderzoek - indicatiestelling - het buiten de mond meten van de kaakhoogte - implantaatdiagnostiek - bothoogte- en botdiktemetingen - voorlichting (exclusief röntgenfoto's) |
| i 13 | eerste implantaat | hieronder wordt verstaan: <ul style="list-style-type: none"> - prepareren van het implantaatbed - passen van het implantaat - plaatsen van het implantaat - controle op initiële belasting - (bij 1-fase-implantaatsystemen:) plaatsen van een opbouw op het implantaat |
| i 14 | elk volgend implantaat in dezelfde kaak | |
| i 15 | plaatsing permucosale opbouw bij 2-fasen implantatiesysteem | er bestaan 2 methoden om deze implantaten te plaatsen. de ene methode is dat het implantaat in één zitting wordt geplaatst en meteen al in de mondholte uitkomt, de tweede methode is dat eerst het implantaat onder het tandvlees in het bot wordt aangebracht. nadat het implantaat vergroeid is met het bot wordt het bij een volgende keer (2e fase) opnieuw opengelegd |
| mucogingivale chirurgie t.b.v. permucosale implantatie | | |
| i 30 | mucoperiostale opklap eenvoudig, per sextant | het losmaken, afschuiven en het terugplaatsen van tandvlees en botvlies, incl. hechtingen |
| i 31 | mucoperiostale opklap, gecom- | zie i 30 |

| <u>Code</u> | <u>Omschrijving</u> | <u>Toelichting</u> |
|-------------|--|---|
| | pliceerd, per sextant | |
| | diversen | |
| i 50 | controlebezoek na implantatie | t.b.v. controle wondgenezing, nazorg, verwijderen hechtingen, inclusief kleine correcties aan kunstgebit e.d. |
| ï 55 | aanpassen van bestaande prothetische voorziening aan het implantaatbed | |
| i 60 | voorbereiding praktijkruimte t.b.v. implantatie | het 'operatiekamer-gereed' maken van de prak- tijkruimte i.v.m. hygiëne en steriliteit |

Tandheelkundige hulp aan geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte (Code U)

| | | |
|------|---|---|
| U 10 | uurtarief voor tandheelkundige behandeling van patiënten die geestelijk en/of lichamelijk gehandicapt zijn | dit uurtarief betreft die categorie van patiënten die, als gevolg van een geestelijke en/of lichamelijke handicap, de uitoefening van de tandheelkunde in die mate bemoeilijkt dat de behandelingsduur langer is dan bij patiënten doorgaans het geval is |
| U 05 | uurtarief (U05) in eenheden van vijf minuten | wordt gebruikt als de behandeling geen heel uur betreft. |

Trefwoordenregister

| | | | |
|--|---------------------|---|---------------|
| Afdruk, onderkaak | M65 | Foto's | X10 t/m X25 |
| Afspraak (niet nagekomen) | C90 | Frameprothese | P34,P35 |
| Amputatie | E35 | Gebitsreiniging | M50 t/m M59 |
| Anesthesie | A10, A15 | Geneesmiddelen (voorschrijven) | C11, C12, C13 |
| Apexificatie | E61 t/m 64 | Gezondheidsverklaring | C76 |
| Apexresectie | H42/43 | Gingivatransplantaat | T80 |
| Avondbehandeling | C86 | Gingivectomie | T82,T83 |
| Antibioticum, lokaal | T57 | Gipsslot | R55 |
| Bacteriologisch onderzoek | M32 | Guttapercha | E10, E15 |
| Bacteriologisch parodontaal onderzoek | T93 | Hechten | H20 |
| Beetregistratie | G10 t/m G20 | Hechtmaterialen | H21 |
| Behandelplan | C28 | Huisbezoek | C80 |
| Beugels t.b.v. gebitsregulatie | D01 t/m D55 | Immediaatprothese | P40 |
| Beslijpen front | C65 | Implantologie | i01 t/m i96 |
| Bleken van elementen | E90/E95/E97/ E98 | Incidenteel consult | C13 |
| Bruggen | R40 t/m R 49 | Indirecte pulpa-overkapping | V60 |
| Calciumhydroxide (insluiten)E19 | | Inlay's | R08 t/m R13 |
| Chirurgische tandvlesbehandeling | T70 t/m T76 | Instructie mondhygiëne | C11, C12, C13 |
| Cofferdam | V50 | Intra-orale foto | X10 |
| Consult | C11 t/m C13 | Jacketkroon | R26, R27 |
| Composiet inlay's | R08 t/m R10 | Kaakgewrichtsklachten | G01 t/m G69 |
| (Draad)Spalk | T 95 | Kaakwalcorrectie | H70 t/m H85 |
| Elektronische lengtebepaling | E85 | Keuringsrapport | C70, C75 |
| Endodontische consulten | E01 t/m E03 | Kronen | R20 t/m R29 |
| Endodontische micro- chirurgie | E31 t/m E37 | Kroon – gegoten metalen | R20 |
| Endokroon | R28 | Kroon – gegoten metalen met opgebakken porselein | R25 |
| Etsbrug | R60 t/m R66 | Kroon – onder bestaand frame – anker | R70 |
| Etsbrug vastzetten | R75 | Kroon plastisch materiaal | V14 |
| Etsen in combinatie met etsbare onderlaag | V21 | Kroon – roestvrijstalen | R29 |
| Etsen t.b.v. composiet | V20 | Kroon – kunstharsconfectie | R29 |
| Flapoperatie | T70 t/m T72 | Kroonverlenging | T87, T83 |
| Fluoride-applicatie | M10 t/m M21 | Kunstgebit | zie prothese |
| | | Kyste operatie | H60, H65 |

| | | | |
|--|---------------|---|---------------|
| Lachgas (verdooving met) | B10 t/m B12 | | P56 |
| Lipbandje verwijderen | H41 | Prothese-reparatie | P07, P08, |
| Lokaal antibioticum | T 57 | | P57, P58 |
| | | Prothese-uitbreiding | P78, P79 |
| Mondbeschermer | M60 | Prothese – volledige | P21 t/m P30 |
| Mondhygiëne (instructie) | C11, C12, C13 | Pulpa-behandeling bij melkelementen | E66 |
| Mortaalamputatie | E30 | Pulpa-overkapping (directe) | E40 |
| Nachtbehandeling | C83 | Pulpa-overkapping (indirecte) | V60 |
| Narcose (voorbereiding behandeling) | C84 | Rebasen | P01 t/m P04, |
| Noodprothese | P45 | | P51 t/m P54 |
| Noodvulling | C11, C12, C13 | Regeneratietechniek | T84 t/m T86 |
| | | Reparatie-kroon-brugwerk | R71 t/m R75 |
| Onderzoek | C11, C12, C13 | Reparatie – prothesen | P07, P08, |
| Opbeefoto | X10 | | P57, P58 |
| Opbouw | R31 t/m R33 | Retentiestiften | V70, V80, |
| Opbouw – gegoten | | | V85 |
| Onder kroon | R76 | Röntgenfoto's | X10 t/m X25 |
| Operatiemicroscoop (gebruik bij wortelkanaal- behandeling) | E86 | Röntgenfoto's t.b.v. gebitsregulatie | X23, X25 |
| Orthodontie | D01 t/m D55 | Rubberdam | V50 |
| Orthopantomogram | X21 | Schildje (in lab. vervaardigd) | R78, R79 |
| Overkappingsprothese | P29 | Schildje van vulmateriaal | V15 |
| | | Sealing | V30, V35 |
| Parodontiumregistratie | T92 | Spalk, draad | T 95 |
| Partiële kunstharsprothese | P10 t/m P18 | Specialist (overleg met) | C11, C12, C13 |
| Pin (aangegoten) | R14 | Status per kaak | X30 |
| Pitvulling | V10 | Status per kaak | X45 |
| Plaquescore | M31 | Stiften | V70 t/m V85 |
| Preventie | M10 t/m M70 | Studiemodel | C29 |
| Preventief consult | C11, C12 | | |
| Pocketregistratie | T91 | Tandsteen verwijderen | M50 t/m M59 |
| Polijsten van vullingen | V40 | Tandvleesbehandeling | T11 t/m T94 |
| Porseleinen facet - vernieuwen | R71 | Tandvleescorrectie t.b.v. dragers kunstgebit | H70, H75 |
| Porseleinen schildje | R78, R79 | Telescoopkroon | P33 |
| Praktijkruimte (klaar- maken als operatieruimte) | E87, H90 | Toeslagen wortelkanaal- behandeling | E51 t/m E57 |
| Precisie-verankering | P31 t/m P33 | Trekken van tanden en kiezen | H10 t/m H35 |
| Prothese | P | Tijdelijke voorzieningen | R80, R85 |
| Prothese-immediaat | P40 | | |
| Prothese-overkappings | P29 | | |
| | | Uurtarief | U10 |
| Prothese – partiële | P10 t/m P18, | | |

| | |
|--|-----------------------|
| Vastzetten gegoten restauratie | R74 |
| Verdoving | A10, A15, B10 t/m B12 |
| Verwijderen van oud wortelkanaalvulmateriaal | E54 |
| Verwijzing | C11, C12, C13 |
| Vitaalamputatie | E60 |
| Vitaliteitstest | C60 |
| Voedingsanalyse (uitgebreide) | M70 |
| Vorbereiding behandeling onder narcose | C84 |
| Voorschrijven geneesmiddelen | C11, C12, C13 |
| Vullingen | V10 t/m V14 |
| Weekendbehandeling | C85 |
| Wondtoilet | H25 |
| Wortelkanaalbehandeling | E04 t/m E57 |
| Wortelkanaalbehandeling (initieel) | E77, E78 |